



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA608
Typengenehmigung erteilt	20160420
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20220928
Erweiterung TG Positionen	'55/Bem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Medley 125 iGet
05 Typ; Variante/Version	MA0A; 1/20, 1/21
06 Vorziffer	RP8MA0....V.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*168/2013-2016/1825*00010
10 EFKO-Code	4761
10 Hersteller	PIAGGIO VIETNAM CO., LTD, Vinh Phuc Province
11 Herstellerplakette	vorne, im Handschuhfach
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Längsträger (von hinten sichtbar)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	10,85
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	95
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe, rund-/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe, rund-/längsgelocht, auf HR
17 Handbremse Z3	mit ABS
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	MA0?M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	9.0
24 Leistung n	8250
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. MM01, MM62 ce1!ce3!ce9!ce11! (E9)(E11)
29 Motorkennzeichen	MA0?M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral-/ ww. Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss komb.
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. mit el. Wegfahrsperr
34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. mit Windschild



34 Bes. Ausrüstung Z3	ww. mit Topcase
35 Länge von	2020
35 Länge bis	2105
36 Breite von	705
36 Breite bis	800
37 Höhe von	1180
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1390
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	226
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	340
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	230
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-16; 2.50x16
53 Reifen Felgen	h= 110/80-14; 2.50x14
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 50L / h= 59L
Bemerkungen Z1	4/37) mit grossem Windschild: Höhe= 1665 mm, mit kleinem Windschild Höhe 1415 mm
Bemerkungen Z2	gemäss EG-Gesamtgenehmigung mit Windschild ohne Scheibenwischer zulässig
Bemerkungen Z3	(in Abweichung von Art.81 Abs.11 VTS)
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) 1/20 / 1/21
Bemerkungen Z8	21) MA01M / MA04M
Bemerkungen Z9	25) 11,50 / 6500 / 12,00 / 6500
Bemerkungen Z10	27) MM01 / MM01 oder MM62
Bemerkungen Z11	29) MA01M / MA04M
Bemerkungen Z12	55) 81,0 / 82,0