



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA609
Typengenehmigung erteilt	20160527
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20180719
Erweiterung TG Positionen	'05,06,15,Bem,Rem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	V. Sprin 125 iGet
05 Typ; Variante/Version	MA1A; 3/00, 3/01
06 Vorziffer	ZAPMA130.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*168/2013-168/2013*00218
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitz, im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, hinten am Querträger
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,21
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	91
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR; ABS
17 Handbremse Z3	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	MA13M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	7.9
24 Leistung n	7700
25 Md. max Nm	10.4
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. PIAGGIO MM21 ϕ e1! ϕ e3! ϕ e9! ϕ e11!
29 Motorkennzeichen	MA13M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- / ww.Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. Topcase



35 Länge von	1870
35 Länge bis	0
36 Breite von	735
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1340
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	215
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	305
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	95
46 Achsgarantie v bis	210
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-12; 3.00x12
53 Reifen Felgen	h= 120/70-12; 3.00x12
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 47P, h= 58P
Bemerkungen Z1	04) Vespa Sprint 125 ABS iGet
Bemerkungen Z3	34/37) mit hohem Windschild: Höhe= 1665 mm; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild
Bemerkungen Z4	ohne Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)
Bemerkungen Z6	Zuordnug
Bemerkungen Z7	05) 3/00 / 3/01
Bemerkungen Z8	06) ZAPMA1300..... / ZAPMA1301.....