



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA648
Typengenehmigung erteilt	20200902
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20220223
Erweiterung TG Positionen	'26/27/28
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Liberty 125 ABS
05 Typ; Variante/Version	MD4A; 1/00
06 Vorziffer	RP8MD4100.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2020/1694*00245
10 EFKO-Code	4761
10 Hersteller	PIAGGIO VIETNAM CO., LTD, Vinh Phuc Province
11 Herstellerplakette	rechts, im Handschuhfach
12 Fahrgestellnummer	im Beinraum, vorne am Rahmenrohr, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,71
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	91
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht/längsgelocht,
17 Handbremse Z2	auf VR; ABS
17 Handbremse Z3	mech., 1 Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	MD41M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	124
24 Leistung kW	8.1
24 Leistung n	8250
25 Md. max Nm	10.75
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in HS und ww. 1/ oder 2/in Auspuffrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. PIAGGIO EM02, EM21, EM35
28 Schalldämpfer 2 Bez	ø1!ø3!ø4!ø8!ø9!ø13!
29 Motorkennzeichen	MD41M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- / ww.Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild



34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. Topcase
35 Länge von	1945
35 Länge bis	0
36 Breite von	690
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1095
37 Höhe bis	1575
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	325
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1340
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	212
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0



48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 90/80-16; 2.15x16
53 Reifen Felgen	h= 100/80-14; 2.50x14
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 51J, h= 54J
Bemerkungen Z1	34/37) mit hohem Windschild: Höhe= 1575 mm; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild
Bemerkungen Z2	ohne Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)