



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA651
Typengenehmigung erteilt	20201119
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	20210426
Erweiterung TG Positionen	'22
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Vespa Primavera50
05 Typ; Variante/Version	CD0; 1/00
06 Vorziffer	ZAPCD0100.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2019/129*00265
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitz, hinten am Querträger (Helmfach herausnehmen)
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, hinten am Querträger (Helmfach herausnehmen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	19,04
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	CD01M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.2
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	2.9
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	2/in Auspuffrohr, 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	MM98 øe1! øe3! øe4! øe8! øe9! øe13!
29 Motorkennzeichen	CD01M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- / ww.Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. Topcase
35 Länge von	1870



35 Länge bis	1965
36 Breite von	735
36 Breite bis	745
37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	1650
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1330
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	190
44 Leergewicht bis	204
45 Garantiegewicht von	295
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	205
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 110/70-12; 3.00x12
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 120/70-12; 3.00x12
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 47P, h= 58P
<b>Bemerkungen Z1</b>	34/37) mit mittlerem Windschild: Höhe= 1315 mm
<b>Bemerkungen Z2</b>	mit hohem Windschild: Höhe= 1650 mm
<b>Bemerkungen Z3</b>	gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild ohne Scheibenwischer zulässig
<b>Bemerkungen Z4</b>	(in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)
<b>Bemerkungen Z6</b>	35) mit Top Case Länge 1965 mm