



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA654
Typengenehmigung erteilt	20201215
gültig für Importdatum bis	20241231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Medley 125
05 Typ; Variante/Version	MD0A; 1/00
06 Vorziffer	RP8MD0100.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*168/2013-2019/129*00263
10 EFKO-Code	4761
10 Hersteller	PIAGGIO VIETNAM CO., LTD, Vinh Phuc Province
11 Herstellerplakette	vorne, im Handschuhfach
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Längsträger (von hinten sichtbar)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,10
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	99



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe, rund-/längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe, rund-/längsgelocht, auf HR
17 Handbremse Z3	mit ABS
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	MD01M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	11.0
24 Leistung n	8750
25 Md. max Nm	12.0
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	1/in HS und 1/in Auspuffrohr MRS42
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/MM84 øe1! øe3! øe4! øe8! øe9! øe13!
29 Motorkennzeichen	MD01M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral-/ ww. Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss komb.
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. mit el. Wegfahrsperr
34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. mit Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z3	ww. mit Topcase



35 Länge von	2020
35 Länge bis	2105
36 Breite von	705
36 Breite bis	790
37 Höhe von	1175
37 Höhe bis	1630
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1395
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	227
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	340
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	230
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-16; 2.50x16
53 Reifen Felgen	h= 120/70-14; 3.50x14
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 50P / h= 61P
Bemerkungen Z1	34/37) mit grossem Windschild: Höhe= 1630 mm, mit kleinem Windschild Höhe 1400 mm
Bemerkungen Z2	gemäss EG-Gesamtgenehmigung mit Windschild ohne Scheibenwischer zulässig
Bemerkungen Z3	(in Abweichung von Art.81 Abs.11 VTS)