



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA686
Typengenehmigung erteilt	20241016
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250505
Erweiterung TG Positionen	'05/06/Bem
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Vespa GTS 310
05 Typ; Variante/Version	MD3G; 5/00/5/01
06 Vorziffer	ZAPMD350.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2024/1252*16353
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitz, rechts vorne im Motorraum (Helmfachherausnehmen)
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, hinten rechts an Rahmenquerstrebe (Helmfach herausnehmen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6.79
15 Zuordnung 1	a



15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	127
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	MD38M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	310
24 Leistung kW	18.4
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	28.9
25 Md. max n	5250
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/PIAGGIO EM65 [e1][e3][e4][e8][e9][e13]
29 Motorkennzeichen	MD38M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. Topcase



35 Länge von	1980
35 Länge bis	2130
36 Breite von	765
36 Breite bis	835
37 Höhe von	1190
37 Höhe bis	1680
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1380
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	238
44 Leergewicht bis	256
45 Garantiegewicht von	340
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	230
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12; 12x3.00
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12; 12x3.00
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 51P, h= 62P
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04/05) 5/00 (Ausführung GTS 310) / 5/01 (Ausführung GTS 310 SUPERTECH)
Bemerkungen Z3	06) ZAPMD3500..... / ZAPMD3501.....
Bemerkungen Z6	34/37) mit tiefem Windschild: Höhe= 1330 mm
Bemerkungen Z7	mit mittlerem Windschild: Höhe= 1500 mm
Bemerkungen Z8	mit hohem Windschild: Höhe= 1680 mm
Bemerkungen Z10	mit hohem Windschild: Höhe= 1680 mm; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild
Bemerkungen Z11	ohne Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)
Bemerkungen Z13	35) mit Top Case Länge 2130 mm
Bemerkungen Z15	36) mit Top Case Breite 835 mm