



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA690
Typengenehmigung erteilt	20250117
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Liberty 50
05 Typ; Variante/Version	CD1A; 1/02
06 Vorziffer	RP8CD1102.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02376
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO VIETNAM CO., LTD, Vinh Phuc Province
11 Herstellerplakette	vorne, im Handschuhfach
12 Fahrgestellnummer	vorne, im Handschuhfach am Rahmenrohr unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	20.77
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	CD11M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.2
24 Leistung n	7500
25 Md. max Nm	3.0
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	2/in Auspuffrohr und 1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/PIAGGIO EM51[e1][e3][e4][e8][e9][e13]
29 Motorkennzeichen	CD11M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, links an Motor/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- / a.W. Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W Topcase
35 Länge von	1945



35 Länge bis	2020
36 Breite von	690
36 Breite bis	700
37 Höhe von	1105
37 Höhe bis	1610
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1370
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	190
44 Leergewicht bis	196
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	90
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 90/80-16; 2.15x16
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 100/80-14; 2.50x14
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 51J / h= 54J
<b>Bemerkungen Z1</b>	34/37) mit mittlerem Windschild: Höhe= 1400 mm
<b>Bemerkungen Z2</b>	mit hohem Windschild: Höhe= 1610 mm
<b>Bemerkungen Z4</b>	35) mit Topcase Länge 2020 mm