



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA693
Typengenehmigung erteilt	20250506
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250908
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Vespa GTV 310(?)
05 Typ; Variante/Version	MD3G; 5/02, 5/04
06 Vorziffer	ZAPMD350.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*168/2013-2024/2838*16353
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO & C. S.p.A, I-56025 PONTEDERA
11 Herstellerplakette	unter Sitz, rechts vorne im Motorraum (Helmfach herausnehmen)
12 Fahrgestellnummer	unter Sitz, hinten rechts an Rahmenquerstrebe (Helmfach herausnehmen)
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6.79
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b



16 Fahrzeug Vmax mech von	125
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf VR; ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	MD38M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	310
24 Leistung kW	18.4
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	28.9
25 Md. max n	5250
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/PIAGGIO EM65 [e1][e3][e4][e8][e9][e13]
29 Motorkennzeichen	MD38M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. Topcase
35 Länge von	1975



35 Länge bis	2130
36 Breite von	740
36 Breite bis	835
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	1655
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	360
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1375
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	360
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	238
44 Leergewicht bis	256
45 Garantiegewicht von	340
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	230
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70-12; 12x3.00
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 130/70-12; 12x3.00
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 51P, h= 62P
<b>Bemerkungen Z1</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z2</b>	04) Vespa GTV 310 / Vespa GTV 310 S.E.
<b>Bemerkungen Z3</b>	05) 5/02 / 5/04
<b>Bemerkungen Z4</b>	06) ZAPMD3502..... / ZAPMD3504.....
<b>Bemerkungen Z7</b>	34/37) mit tiefem Windschild: Höhe= 1170 mm
<b>Bemerkungen Z8</b>	mit hohem Windschild: Höhe= 1655 mm
<b>Bemerkungen Z9</b>	mit Top Case: Höhe= 1195 mm
<b>Bemerkungen Z11</b>	34/37) mit hohem Windschild: Höhe= 1655 mm; gemäss EG-Gesamtgenehmigung hohes Windschild
<b>Bemerkungen Z12</b>	ohne Scheibenwischer zulässig (in Abweichung von Art.81 Abs.1 VTS)
<b>Bemerkungen Z14</b>	34/35/36) mit Top Case Länge: 2130 mm / Breite: 810-835 mm