



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PA694
Typengenehmigung erteilt	20250505
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20250523
Erweiterung TG Positionen	'06, 11, 12, 29
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
04 Marke	PIAGGIO
04 Typ	Medley 200
05 Typ; Variante/Version	MD0E; 4/00
06 Vorziffer	RP8MD0400.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02375
10 EFKO-Code	3238
10 Hersteller	PIAGGIO VIETNAM CO., LTD, Vinh Phuc Province
11 Herstellerplakette	vorne, im Handschuhfach
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Längsträger ( von hinten sichtbar )
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9.43
15 Zuordnung 1	a



15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	114
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, gelocht, auf VR, ABS
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe, gelocht, auf HR, ABS
21 Motor Marke	PIAGGIO
21 Motor Typ	MD04M
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	174
24 Leistung kW	13
24 Leistung n	8650
25 Md. max Nm	16.5
25 Md. max n	7000
26 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/PIAGGIO EM55[e1][e3][e4][e8][e9][e13]
29 Motorkennzeichen	MD04M
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. Topcase



35 Länge von	2020
35 Länge bis	2105
36 Breite von	705
36 Breite bis	790
37 Höhe von	1175
37 Höhe bis	1630
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	350
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1395
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	350
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	219
44 Leergewicht bis	227
45 Garantiegewicht von	340
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	110
46 Achsgarantie v bis	230
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0



<b>49 ungebremst mech</b>	0
<b>49 ungebremst autom</b>	0
<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 100/80-16; 2.50x16
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 120/70-14; 3.50x14
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v= 50L / h= 61L
<b>Bemerkungen Z1</b>	26) 2/in HS, 1/in Auspuffrohr MRS74[e1][e3][e4][e8][e9][e13]
<b>Bemerkungen Z3</b>	34/37) ohne Windschild: Höhe= 1175 mm
<b>Bemerkungen Z4</b>	mit tiefem Windschild: Höhe= 1400 mm
<b>Bemerkungen Z5</b>	mit hohem Windschild: Höhe= 1630 mm
<b>Bemerkungen Z7</b>	35/36/37) mit Topcase Länge: 2105 mm / Breite: 790 mm / Höhe: 1280 mm