



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PB110
Typengenehmigung erteilt	20000211
gültig für Importdatum bis	20190430
Erweiterung TG vom:	20021126
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	68
01 Fahrzeugart	MOTORSCHLITTEN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	POLARIS
04 Typ	Trail RMK 550
05 Typ; Variante/Version	???SR5B?
06 Vorziffer	4XASR5B..... / SN1SR5B.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	5613
10 Hersteller	POLARIS INDUSTRIES INC, USA MINNEAPOLIS MINNESOTA
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen (Importeur-Plakette)
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich am Kastenrahmen, unter orig. transparenter Herstellerschild
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	2,28
16 Fahrzeug Vmax mech von	130
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel links = hydr., Scheibe,
17 Handbremse Z2	auf Getriebewelle
21 Motor Marke	POLARIS
21 Motor Typ	EC55PM0
22 Bauart	2-Takt / 2 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	544
24 Leistung kW	42.5
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	61.7
25 Md. max n	6000
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/120 Austritt aru
29 Motorkennzeichen	EC55PM0
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts am Lüftergehäuse
30 Geräuschdämpfung Z1	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
33 Diebstahlsicherung	Schliesskabel
34 Bes. Ausrüstung Z1	Frontscheibe
35 Länge von	2900
35 Länge bis	2950
36 Breite von	1100
36 Breite bis	1220
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	1290



38 Überhang vorne von	600
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	260
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	2040
40 Abstand Achse 1-2 bis	2100
41 Spur Achse 1 von	965
41 Spur Achse 1 bis	1080
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	320
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	495
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	Kunststoffräder mit Vollgummibändern
53 Reifen Felgen	Raupenbreite = 381mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug



<b>Bemerkungen Z3</b>	14) 4 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 1 Spannachse
<b>Bemerkungen Z4</b>	8 Laufräder, 2 Antriebsräder, 3 Spannräder
<b>Bemerkungen Z6</b>	19) Hebel rechts= mech., auf gleiche Scheibe mit separater Zange (Imp)
<b>Bemerkungen Z8</b>	31) Beleuchtung vorn (Fern-,Abblend- u. Standlicht) Kennzeichnung CH 1 0055; Standlicht mit sep. Schalter (Imp.)
<b>Bemerkungen Z9</b>	Kotschutzlappen hinten erforderlich
<b>Bemerkungen Z11</b>	35) 2900mm = mit Raupenlänge 3390mm
<b>Bemerkungen Z12</b>	2950mm                      3455mm
<b>Bemerkungen Z14</b>	40) Kufenabstützung - Spannräder hinten
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	125- Sonderbewilligung erforderlich