



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PB207
Typengenehmigung erteilt	19981019
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20090729
Erweiterung TG Positionen	'27/28
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	PGO
04 Typ	T-Rex
05 Typ; Variante/Version	CP 125
06 Vorziffer	RFVCP CPC1.1.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3825
10 Hersteller	MOTIVE POWER INDUSTRY CO LTD, TWN- CHANG-HWA HSIEN, TAIWAN
11 Herstellerplakette	im Fussraum auf rechtem Rahmenrohr; Kunststoffdeckel entfernen
12 Fahrgestellnummer	vorn im Fussraum auf Zentralrahmen; Kunststoffdeckel entfernen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	9,92
16 Fahrzeug Vmax mech von	80
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel rechts = hydr., 1 Scheibe geschlitz
17 Handbremse Z2	auf VR
17 Handbremse Z3	Hebel links = mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PGO
21 Motor Typ	C1
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	6.8
24 Leistung n	8000
25 Md. max Nm	8.83
25 Md. max n	6250
26 Abgasreinigung	integriert in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/ ww. C1281000000 / C1281001000 /
28 Schalldämpfer 2 Bez	C1281003000; Austrittsöffnung-d= 16mm
29 Motorkennzeichen	C1
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; vorn links unten auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	1870
35 Länge bis	0
36 Breite von	750
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1125
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	243
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	343
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1284
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	186
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	290
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	101
46 Achsgarantie v bis	189
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 56J; 3.50x12



53 Reifen Felgen

h= 130/70-12 56J; 3.50x12

---