



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PB208
Typengenehmigung erteilt	19991014
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	20000501
Erweiterung TG Positionen	'51
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	PGO
04 Typ	T-Rex 50
05 Typ; Variante/Version	CP 50
06 Vorziffer	RFVCP CPP2.1.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	3825
10 Hersteller	MOTIVE POWER INDUSTRY CO LTD, TWN- CHANG-HWA HSIEN, TAIWAN
11 Herstellerplakette	im Fussraum auf rechtem Rahmenrohr; Kunststoffdeckel entfernen
12 Fahrgestellnummer	vorn im Fussraum auf Zentralrahmen; Kunststoffdeckel entfernen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	13,54
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	Hebel r: hydr., 1 Scheibe geschlitzt auf VR
17 Handbremse Z2	Hebel l: mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	PGO
21 Motor Typ	P2
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.31
24 Leistung n	5500
25 Md. max Nm	4.0
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	integriert in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/P2281000000 mit integr. Kat.
29 Motorkennzeichen	P2
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links hinten auf Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkersperre
35 Länge von	1870
35 Länge bis	0
36 Breite von	750
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1125
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	243
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	343
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1284
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	174
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	170
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 56J; 3.00x12 oder 3.50x12
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 56J; 3.00x12 oder 3.50x12