



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PB301
Typengenehmigung erteilt	20001102
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	PAT BIKES
04 Typ	Pontifex
05 Typ; Variante/Version	PBA1
06 Vorziffer	PBA197...
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2863
10 Hersteller	PAT-BIKES, 4663 Aarburg
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	oberhalb Herstellerplakette, beim Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,03
16 Fahrzeug Vmax mech von	200
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 1 oder 2 Scheiben gelocht



17 Handbremse Z2	Stahlflexleitungen
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht
18 Fussbremse Z3	Stahlflexleitungen
21 Motor Marke	S&S
21 Motor Typ	YC
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1647
24 Leistung kW	38.7
24 Leistung n	4200
25 Md. max Nm	95.0
25 Md. max n	2650
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/SUPERTRAPP ZODIAC 0414 72000
29 Motorkennzeichen	YC
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links, seitlich am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2420
35 Länge bis	2600
36 Breite von	900
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	1200
38 Überhang vorne von	330



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	340
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1750
40 Abstand Achse 1-2 bis	1930
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	345
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	500
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	180
46 Achsgarantie v bis	320
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/90-18 71H 3.00x18; 130/90-16 67H 3.00x16, 3.50x16; 120/60-17 55H 3.00x17
53 Reifen Felgen	h= 200/70-15 82H 7.00x15; 230/60-15 86H 7.00x15 240/40-18 H 9.00x18, 8,50x18



Bemerkungen Z1

32) entspricht Art. 146/3a VTS

Bemerkungen Z3

35) je nach Gabellänge
