



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6PC102   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100506   |
| gültig für Importdatum bis | 20180630   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 60   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e  |
| 04 Marke                   | POWEREAGLE   |
| 04 Typ                     | e-Blitz  |
| 05 Typ; Variante/Version   | PE278D; 00/1, 00/2   |
| 06 Vorziffer               | LYSP.L80.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 285  |
| 07 Karosserieform          | Roller   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2002/24-1137/2008*2455  |
| 10 EFKO-Code               | 3996   |
| 10 Hersteller              | NANJING VMOTO MANUFACT. CO., LTD., RC-211200 Jiangsu, P.R. China |
| 11 Herstellerplakette      | unter Sattel, rechts am Rahmen                                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | unter Sattel, rechts am Rahmen                                   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2   |
| 15 Getriebe 1              | s  |
| 15 iA 1                    | 1,00   |
| 15 Zuordnung 1             | a  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 80   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                       |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                       |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                       |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., Scheibe gelocht, auf VR          |
| 17 Handbremse Z2                      | hydr., Scheibe gelocht, auf HR          |
| 21 Motor Marke                        | QS                                      |
| 21 Motor Typ                          | QS72V4500W                              |
| 22 Bauart                             | / Elektromotor                          |
| 22 Bauart Treibstoff                  | E                                       |
| 23 Hubraum                            | 0                                       |
| 24 Leistung kW                        | 4.5                                     |
| 24 Leistung n                         | 0                                       |
| 25 Md. max Nm                         | 0                                       |
| 25 Md. max n                          | 0                                       |
| 29 Motorkennzeichen                   | QS72V4500W                              |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | 72V / 4,50kW<br>rechts, an Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze                      | Zentral- und Seitenstütze               |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkerschloss                           |
| 35 Länge von                          | 2010                                    |
| 35 Länge bis                          | 0                                       |
| 36 Breite von                         | 700                                     |
| 36 Breite bis                         | 0                                       |
| 37 Höhe von                           | 1190                                    |
| 37 Höhe bis                           | 0                                       |
| 38 Überhang vorne von                 | 0                                       |



|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 38 Überhang vorne bis    | 0                             |
| 39 Überhang hinten von   | 0                             |
| 39 Überhang hinten bis   | 0                             |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1400                          |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                             |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0                             |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0                             |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                             |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                             |
| 44 Leergewicht von       | 252                           |
| 44 Leergewicht bis       | 282                           |
| 45 Garantiegewicht von   | 327                           |
| 45 Garantiegewicht bis   | 357                           |
| 46 Achsgarantie v von    | 160                           |
| 46 Achsgarantie v bis    | 206                           |
| 46 Achsgarantie h von    | 0                             |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                             |
| 48 gebremst mech         | 0                             |
| 48 gebremst autom        | 0                             |
| 49 ungebremst mech       | 0                             |
| 49 ungebremst autom      | 0                             |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein                          |
| 52 Reifen Felgen         | 130/60-10                     |
| 53 Reifen Felgen         | Mindest-Index: v= 44F, h= 53F |
| Bemerkungen Z1           | 55) Geräusch nicht bewertbar  |
| Bemerkungen Z4           | Zuordnung                     |



|                       |   |                 |
|-----------------------|---|-----------------|
| <b>Bemerkungen Z5</b> | 05) 00/1  | / 00/2          |
| <b>Bemerkungen Z6</b> | 06) LYSPFL80.....   | / LYSPLL80..... |
| <b>Bemerkungen Z7</b> | 22) Lithiumbatterie   | / Bleibatterie  |
| <b>Bemerkungen Z8</b> | 44) 252 kg; inkl. Batteriesatz zu 20 kg / 282 kg; inkl. Batteriesatz zu 46 kg |                 |
| <b>Bemerkungen Z9</b> | 45) 327 kg  | / 357 kg        |