



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6PC204 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110805 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | PEDA |
| 04 Typ | Captain 151 |
| 05 Typ; Variante/Version | PF; 15/A |
| 06 Vorziffer | ZKBPF15..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2002/24-2006/120*0246 |
| 10 EFKO-Code | 3415 |
| 10 Hersteller | PEDA MOTOR S.R.L., I-37100 Verona |
| 11 Herstellerplakette | rechts, Mitte unten seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, Mitte unten seitlich am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 8,62 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheibe gelocht oder mech. Trommel |
| 17 Handbremse Z3 | auf HR |
| 21 Motor Marke | PEDA |
| 21 Motor Typ | 157QMJ-III |
| 22 Bauart | 4-Takt / 1 / Monoblock |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 151 |
| 24 Leistung kW | 7.0 |
| 24 Leistung n | 7250 |
| 25 Md. max Nm | 10.7 |
| 25 Md. max n | 6000 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in HS und 1/in Auspuffrohr |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ce9! HH475 |
| 29 Motorkennzeichen | 157QMJ-III |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, oben am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenstütze |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 2100 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 700 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1170 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1460 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 197 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 287 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 97 |
| 46 Achsgarantie v bis | 190 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



52 Reifen Felgen v= 100/80-16; 2.50x16

53 Reifen Felgen h= 110/80-16; 2.50x16

54 Reifen Felgen Mindest-Index: v= 27G h= 50G
