



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6PC301
Typengenehmigung erteilt	20111019
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	PG-BIKES
04 Typ	Dark BB
05 Typ; Variante/Version	Dark BB; B/-
06 Vorziffer	WPG2BBDB.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2002/24-1137/2008*0504
10 EFKO-Code	4501
10 Hersteller	PG TRADE & SALES GmbH, DE-93055 Regensburg
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte unten am Rahmen hinter Motor
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,44
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	1
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe gelocht
17 Handbremse Z2	HR= hydr., Scheibe gelocht
21 Motor Marke	CLEAN MOBILE
21 Motor Typ	CM MC02 45
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	1.2
24 Leistung n	120
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	CM MOT03 P
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	1,20kW; 120/min; 48V= Kleber; an unterseite des Motorgehäuses
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Schloss oder Schliesskette
35 Länge von	2035
35 Länge bis	0
36 Breite von	610
36 Breite bis	910
37 Höhe von	975
37 Höhe bis	1030
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1355
40 Abstand Achse 1-2 bis	1364
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	115
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	130
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	80
46 Achsgarantie v bis	80
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v+h= 26x2.35; 26"
Bemerkungen Z1	15) für Tretunterstützung 5-Gänge (Tretübersetzungen)
Bemerkungen Z3	16) mit Tretunterstützung bis Vmax. 45 km/h möglich (je nach Tretübersetzung)
Bemerkungen Z5	36/37) je nach Lenkerversion



Bemerkungen Z7

44) inkl. 1 Batterie zu 6,2 kg

Bemerkungen Z9

55) Geräusch nicht bewertbar
