



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 6PC709 |
| Typengenehmigung erteilt | 20241121 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 68 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORSCHLITTEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsuart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | POLARIS |
| 04 Typ | 850 RMK Khaos 155 |
| 05 Typ; Variante/Version | 850 RMK Khaos 155; S2?TF?8RE |
| 06 Vorziffer | SN1..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 5613 |
| 10 Hersteller | POLARIS INDUSTRIES INC, USA MINNEAPOLIS MINNESOTA |
| 11 Herstellerplakette | rechts, Mitte seitlich am Rahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, Mitte seitlich am Rahmen |
| 14 Achsen/Räder | '6/12 |
| 15 Getriebe 1 | s2 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 110 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe auf Getriebewelle; |
| 17 Handbremse Z2 | Hebel links |
| 19 Feststellbremse | siehe Bemerkungen |
| 21 Motor Marke | POLARIS |
| 21 Motor Typ | S6226-8444-LL8R |
| 22 Bauart | 2-Takt / 2 / Reihe |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 840 |
| 24 Leistung kW | 112.0 |
| 24 Leistung n | 8250 |
| 25 Md. max Nm | 0.0 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/E22 (vom Imp. Eingeschlagen) |
| 29 Motorkennzeichen | S6226-8444-LL8R |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, links unten am Motorblock |
| 30 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 30 Geräuschkämpfung Z2 | belegt |
| 33 Diebstahlsicherung | Schliesskabel |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Frontscheibe |
| 35 Länge von | 2050 |
| 35 Länge bis | 3650 |
| 36 Breite von | 990 |
| 36 Breite bis | 1290 |
| 37 Höhe von | 1150 |



| | |
|--------------------------|--|
| 37 Höhe bis | 1350 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 2150 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 2850 |
| 41 Spur Achse 1 von | 820 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 1120 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 325 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 476 |
| 45 Garantiegewicht bis | 477 |
| 46 Achsgarantie v von | 0 |
| 46 Achsgarantie v bis | 0 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | 2 Kufen / Kunststoffräder mit Raupe, Breite = 381 mm |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z3 | 14) 3 Laufachsen, 1 Antriebsachse, 2 Spannachse |
| Bemerkungen Z4 | 6 Laufräder, 2 Antriebsräder, 4 Spannräder |
| Bemerkungen Z6 | 19) mech. Scheibe auf Getriebewelle, separate Zange (vom Importeur montiert); |
| Bemerkungen Z7 | Hebel rechts feststellbar, ww. Knickhebel auf Kotflügel, ww. Umklapphebel rechts |
| Bemerkungen Z9 | 31) Abblendung im Dauerbetrieb; Standlicht mit separatem Schalter (vom Importeur montiert) |
| Bemerkungen Z21 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z22 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 250 kg |