



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6QA203
Typengenehmigung erteilt	20101005
gültig für Importdatum bis	20171231
Erweiterung TG vom:	20101122
Erweiterung TG Positionen	'06/09/32
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e
04 Marke	QINGQI
04 Typ	QM50QT-6F
05 Typ; Variante/Version	QM50QT-6F; 00/00
06 Vorziffer	LAEAG640..... / LV7AG640.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-1137/2008*1564
10 EFKO-Code	3889
10 Hersteller	JINAN QINGQI MOTORCYCLE CO.,LTD, RC-250014 JINAN / CHINA
11 Herstellerplakette	rechts seitlich, auf Flansch am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	am Rahmenrohr vorne, mitte unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11,05
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	mech., Trommel, auf HR
21 Motor Marke	QINGQI
21 Motor Typ	139QMB
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	2.1
24 Leistung n	6000
25 Md. max Nm	3.9
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	1/im HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/QMB50QT-6F 14
29 Motorkennzeichen	139QMB
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, unten am Motorblock
32 Abstellstütze	Zentral- +ww. Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1640
35 Länge bis	0
36 Breite von	685



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1075
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1200
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	160
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	250
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	150
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen

3.50-10 42J; 2.50x10

---