



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6QA302
Typengenehmigung erteilt	20080124
gültig für Importdatum bis	20180630
Erweiterung TG vom:	20090120
Erweiterung TG Positionen	'05/15-18/29/35/37/39/40/52/53
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	QUANTYA
04 Typ	EVO-176
05 Typ; Variante/Version	EV1; 76/S, 76/E
06 Vorziffer	TDM60.176.69.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0623
10 EFKO-Code	2881
10 Hersteller	QUANTYA SA, 6900 Lugano
11 Herstellerplakette	links, am Gabelkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Gabelkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,12-7,10
16 Fahrzeug Vmax mech von	90
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	LMC
21 Motor Typ	LEM 200
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	13.25
24 Leistung n	4500
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	LEM 200
29 Motorkennzeichen Anbringungsart	13,25kW 76V rechts am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1984
35 Länge bis	2006
36 Breite von	810
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	1180
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0



39 Überhang hinten von	330
39 Überhang hinten bis	480
40 Abstand Achse 1-2 von	1370
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	177
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	277
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	225
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	Nein
52 Reifen Felgen	v= 80/90-21 48P; 1.60x21 / 3.0x18 52J; 1.4x18 / 2.75x18 42P; 1.4x18
53 Reifen Felgen	h= 110/80-18 58P; 1.85x18 / 3.0x18 52J; 1.4x18 / 2.75x18 42P; 1.4x18
Bemerkungen Z1	44) inkl. 1 Batterie a 23 kg
Bemerkungen Z3	51) v= 2.75x19 48R; 1.60x19 / 80/90-17 44P; 1.85x17 / 100/80-17 52P; 2.50x17



Bemerkungen Z4

h= 3.50x18 62R; 1.85x18 / 100/80-17 52P; 2.50x17, 3.50x17 /
130/70-17 62P; 3.50x17
