



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6QA406
Typengenehmigung erteilt	20121115
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	QVR
04 Typ	vRcross E
05 Typ; Variante/Version	vRx; 48/M, 76/M
06 Vorziffer	TBD60CECA.63.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2891
10 Hersteller	QVR AG, 6300 Zug
11 Herstellerplakette	links, vorne am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	4,29
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	90
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR	
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR	
21 Motor Marke	LMC	
21 Motor Typ	LEM 200	
22 Bauart	/ Elektromotor	
22 Bauart Treibstoff	E	
23 Hubraum	0	
24 Leistung kW	4.0	
24 Leistung n	3000	
25 Md. max Nm	0.0	
25 Md. max n	0	
29 Motorkennzeichen	LEM 200	
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	74V / 4.00kW / 3000/min	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentralstütze	
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss	
35 Länge von	2006	
35 Länge bis	0	
36 Breite von	810	
36 Breite bis	0	
37 Höhe von	1180	
37 Höhe bis	0	
38 Überhang vorne von	0	
38 Überhang vorne bis	0	
39 Überhang hinten von	0	



39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1370
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	170
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	270
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	140
46 Achsgarantie v bis	225
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 70/100-19; 1.60x19 / 100/80-17; 2.50x17, 1.85x17 / 80/90-21; 1.60x21 / 3.00x18; 1.40x18 siehe Bem.
53 Reifen Felgen	h= 110/80-18; 2.50x18 / 130/70-17; 3.50x17
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 28G h= 48G
Bemerkungen Z1	44) inkl. Batteriesatz zu 21-27 kg
Bemerkungen Z3	51) v= 2.75x19; 1.60x19 / 2.75x18; 1.40x18 / 80/90x17; 1.85x17



Bemerkungen Z5

57) nicht bewertbar

---