



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6QA521 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190801 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 61 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L1e-B |
| 04 Marke | QUADRO |
| 04 Typ | Oxygen |
| 05 Typ; Variante/Version | MC; 00/00 |
| 06 Vorziffer | UBMMC0000..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*168/2013-168/2013*11010 |
| 10 EFKO-Code | 6954 |
| 10 Hersteller | TORROT ELECTRIC EUROPA s.a, 50008 Zaragoza |
| 11 Herstellerplakette | vorne, am Rahmenrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, am Rahmenrohr |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR, |
| 17 Handbremse Z3 | an Vorderrad angelegt |
| 21 Motor Marke | TORROT |
| 21 Motor Typ | MU-3000 |
| 22 Bauart | / Elektromotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 2.65 |
| 24 Leistung n | 2200 |
| 25 Md. max Nm | 16 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | MU-3000 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | links seitlich am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentralständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd-/Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | Top Case |
| 35 Länge von | 1860 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 716 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1150 |



| | |
|--------------------------|--------------------|
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1289 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 171 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 275 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 88 |
| 46 Achsgarantie v bis | 187 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | Nein |
| 52 Reifen Felgen | 90/80-16; 2.15x16 |
| 53 Reifen Felgen | Mindest-Index: 51D |



Bemerkungen Z1

44) inkl. 2 Batterien à 10 kg zu Total 20 kg

Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar
