



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 6QA623  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20250707  |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 20250730  |
| 01 EFKO-Code               | 60  |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD  |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A3  |
| 04 Marke                   | QJMOTOR   |
| 04 Typ                     | SRT 900 SX  |
| 05 Typ; Variante/Version   | PCA; 0/3  |
| 06 Vorziffer               | LBBPCA03.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*168/2013-2020/1694*02051                                      |
| 10 EFKO-Code               | 4926  |
| 10 Hersteller              | ZHEJIANG QIANJIANG MOTORC. CO.LTD, RC-317500 WENLING,<br>ZHEJIANG |
| 11 Herstellerplakette      | links, am Lenkkopf  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopf   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2  |
| 15 Getriebe 1              | m6  |
| 15 iA 1                    | 2.69  |
| 15 Zuordnung 1             | a   |
| 15 Zuordnung 3             | b   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von             | 211                                     |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                       |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                       |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                       |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., Scheiben gelocht, auf VR, ABS    |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., Scheibe gelocht, auf HR, ABS     |
| 21 Motor Marke                        | QJMOTOR                                 |
| 21 Motor Typ                          | 292MX-A                                 |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj                  |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B                                       |
| 23 Hubraum                            | 904                                     |
| 24 Leistung kW                        | 70.0                                    |
| 24 Leistung n                         | 9000                                    |
| 25 Md. max Nm                         | 90.0                                    |
| 25 Md. max n                          | 6500                                    |
| 26 Abgasreinigung                     | 2/e13 QJMOTOR PCA-P2 + 1/QJMOTOR PCA-S2 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                      |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/e13 QJMOTOR PCA-M1                    |
| 29 Motorkennzeichen                   | 292MX-A                                 |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorgehäuse                         |
| 32 Abstellstütze                      | Zentral- und Seitenständer              |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd- und Lenkerschloss                 |
| 35 Länge von                          | 2260                                    |
| 35 Länge bis                          | 0                                       |
| 36 Breite von                         | 950                                     |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1405 |
| 37 Höhe bis              | 0    |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 0    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1540 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 339  |
| 44 Leergewicht bis       | 363  |
| 45 Garantiegewicht von   | 464  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 192  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 272  |
| 46 Achsgarantie h von    | 0    |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |
| 49 ungebremst autom      | 0    |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein |



|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>52 Reifen Felgen</b> | v= 110/80R19; 3.00x19                   |
| <b>53 Reifen Felgen</b> | h= 150/70R17; 4.25x17                   |
| <b>54 Reifen Felgen</b> | Mindest Index: v= 51V, h= 63V           |
| <b>Bemerkungen Z1</b>   | 05) Variante mit 35 kW siehe TG 6QA6 24 |