



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

QJMOTOR SRV 600 V2

Typengenehmigungs-Nr.: 6QA639

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6QA639
Typengenehmigung erteilt	20260413
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A2
10 EFKO-Code	4926

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	QJMOTOR
04 Typ	SRV 600 V2
05 Typ; Variante/Version	PD5; 0/0
06 Vorziffer	LBBPD500.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02717
10 Hersteller	ZHEJIANG QIANJIANG MOTORC. CO.LTD, RC-317500 WENLING, ZHEJIANG
11 Herstellerplakette	links, unten am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf

Motor, Abgas & Geräusch

21 Motor Marke	QJMOTOR
21 Motor Typ	2V70MS-A
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	550
24 Leistung kW	35
24 Leistung n	8000



25 Md. max Nm	53
25 Md. max n	6000
26 Abgasreinigung	4/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/QJMOTOR [e13] EX-PD5
29 Motorkennzeichen	2V70MS-A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3.24
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b

Bremsen

17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR, ABS

Geschwindigkeit

16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
50 Seitenwagenbetrieb	nein

Masse & Dimensionen

35 Länge von	2230
35 Länge bis	0



36 Breite von	820
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1545
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

44 Leergewicht von	276
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	384
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	144
46 Achsgarantie v bis	240
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0

Reifen und Felgen

52 Reifen Felgen	v= 130/90-16; 3.00x16
53 Reifen Felgen	h= 180/65-16; 5.00x16
54 Reifen Felgen	Mindest Index: v= 41Q / h= 59Q



Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6QA639
Marke	QJMOTOR
Typ	SRV 600 V2
Leergewicht_von	276
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	384
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
Vmax_von	160
Vmax_bis	0
Motormarke	QJMOTOR
Motortyp	2V70MS-A
Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	550
Leistung	35
Leistung_bei_n_min	8000
Drehmoment	53
Drehmoment_bei_n_min	6000
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/2
AbgasCode	ALFE
Emissionscode	C05
ET-CO	525
ET-THC	52
ET-NMHC	48
ET-NOx	33
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0



ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	688
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20260413
GeräuschCode	GEBC
Fahrgeräusch	77
Standgeräusch	94
Standgeräusch_bei_n/min	4000
Bemerkung	y