



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

QJMOTOR SQ-16 125

Typengenehmigungs-Nr.: 6QA640

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6QA640
Typengenehmigung erteilt	20260413
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A1
10 EFKO-Code	4926

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	QJMOTOR
04 Typ	SQ-16 125
05 Typ; Variante/Version	TAW; 0/3
06 Vorziffer	LBBTAW03.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02052
10 Hersteller	ZHEJIANG QIANJIANG MOTORC. CO.LTD, RC-317500 WENLING, ZHEJIANG
11 Herstellerplakette	links, vor dem Hinterrad am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	hinten am Rahmen, unter dem Sattel

Motor, Abgas & Geräusch

21 Motor Marke	QJMOTOR
21 Motor Typ	1P52MI-5A
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	125
24 Leistung kW	10.8



24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	12
25 Md. max n	6500
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/[e13] QJMOTOR TAW-V1
29 Motorkennzeichen	1P52MI-5A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	11.72
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b

Bremsen

17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf VR, ABS
17 Handbremse Z2	hydr., Scheibe gelocht, auf HR, ABS

Geschwindigkeit

16 Fahrzeug Vmax mech von	99
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windschild
50 Seitenwagenbetrieb	nein



Masse & Dimensionen

35 Länge von	2100
35 Länge bis	0
36 Breite von	735
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1125
37 Höhe bis	1600
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1350
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

44 Leergewicht von	211
44 Leergewicht bis	216
45 Garantiegewicht von	326
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	114
46 Achsgarantie v bis	212
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



Reifen und Felgen

52 Reifen Felgen	v= 100/80-16; 2.50x16
53 Reifen Felgen	h= 120/80-16; 2.75x16
54 Reifen Felgen	Mindest Index: v= 33J / h= 54J

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	37) mit Windschild 1600 mm
----------------	----------------------------

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6QA640
Marke	QJMOTOR
Typ	SQ-16 125
Leergewicht_von	211
Leergewicht_bis	216
Garantiegewicht_von	326
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	s
Vmax_von	0
Vmax_bis	0
Motormarke	QJMOTOR
Motortyp	1P52MI-5A
Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	125
Leistung	10.8
Leistung_bei_n_min	8500
Drehmoment	12
Drehmoment_bei_n_min	6500
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/2



AbgasCode	ALFE
Emissionscode	C05
ET-CO	77
ET-THC	37
ET-NMHC	33
ET-NOx	8
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	960
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20260413
GeräuschCode	GEBC



Fahrgeräusch	76
Standgeräusch	86
Standgeräusch_bei_n/min	4250
Bemerkung	y