



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

QJMOTOR SRT 800 RX

Typengenehmigungs-Nr.: 6QA644

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	6QA644
Typengenehmigung erteilt	20260413
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e-A3
10 EFKO-Code	4926

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	QJMOTOR
04 Typ	SRT 800 RX
05 Typ; Variante/Version	PF5; 0/0
06 Vorziffer	LBBPF500.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*168/2013-2020/1694*02713
10 Hersteller	ZHEJIANG QIANJIANG MOTORC. CO.LTD, RC-317500 WENLING, ZHEJIANG
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf

Motor, Abgas & Geräusch

21 Motor Marke	QJMOTOR
21 Motor Typ	288MW-A
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	799
24 Leistung kW	70
24 Leistung n	8500



25 Md. max Nm	87
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	1/[e13] QJMOTOR PF5-P2
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/[e13] QJMOTOR PF5-M1
29 Motorkennzeichen	288MW-A
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2.81
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b

Bremsen

17 Handbremse Z1	hydr., Scheiben gelocht, auf VR, ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe gelocht, auf HR, ABS

Geschwindigkeit

16 Fahrzeug Vmax mech von	200
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
50 Seitenwagenbetrieb	nein

Masse & Dimensionen

35 Länge von	2240
35 Länge bis	0



36 Breite von	935
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1390
37 Höhe bis	1440
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1525
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

44 Leergewicht von	284
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	417
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	267
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0

Reifen und Felgen

52 Reifen Felgen	v= 90/90-21; 1.85x21
53 Reifen Felgen	h= 150/70R18; 4.00x18
54 Reifen Felgen	Mindest Index: v= 42U / h= 63U



Bemerkungen

Bemerkungen Z1 05) Variante mit 35 kW siehe TG 6QA6 43

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	6QA644
Marke	QJMOTOR
Typ	SRT 800 RX
Leergewicht_von	284
Leergewicht_bis	0
Garantiegewicht_von	417
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
Vmax_von	200
Vmax_bis	0
Motormarke	QJMOTOR
Motortyp	288MW-A
Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
Treibstoff	B
Hubraum	799
Leistung	70
Leistung_bei_n_min	8500
Drehmoment	87
Drehmoment_bei_n_min	6750
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/2
AbgasCode	ALFE
Emissionscode	C05
ET-CO	571
ET-THC	55
ET-NMHC	49



ET-NOx	36
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	721
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20260413
GeräuschCode	GEBC
Fahrgeräusch	77
Standgeräusch	93
Standgeräusch_bei_n/min	4250
Bemerkung	y