



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RA204
Typengenehmigung erteilt	20050707
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20111229
Erweiterung TG Positionen	'51
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	RIEJU
04 Typ	MRS
05 Typ; Variante/Version	MRS; MRX, SMX
06 Vorziffer	VTPMRS1..0..... / VTPMRX...0.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2002/24-2003/77*0049
10 EFKO-Code	6931
10 Hersteller	RIEJU SA, E-17600 Figueres
11 Herstellerplakette	vorn, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	4,00+4,33
16 Fahrzeug Vmax mech von	70
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., Scheibe, längsgelocht, auf VR;
17 Handbremse Z2	ww. Stahlflexleitung
18 Fussbremse Z1	hydr., Scheibe, längsgelocht, auf HR;
18 Fussbremse Z3	ww. Stahlflexleitung
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	AM6
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	1.32
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	2.75
25 Md. max n	3500
26 Abgasreinigung	2/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/0/000.290.5030
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/0/000.870.5000
29 Motorkennzeichen	AM6
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	2020



35 Länge bis	0
36 Breite von	800
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1150
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	340
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1335
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	172
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	250
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	180
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05) 11?/0, MRX Enduro / 12?/0, MRX Enduro / 13?/0, SMX Supermotard
Bemerkungen Z2	06) VTPMRS11.0..... / VTPMRS12.0..... / VTPMRS13.0.....
Bemerkungen Z3	15) 4,33 / 4,00 / 4,00
Bemerkungen Z4	51) v= 80/90-21; 1.40x21, 1.85x21 / v= 90/90-21; 1.40x21, 1.85x21 / v= 100/80-17; 2.50x17, 2.75x17
Bemerkungen Z5	h= 110/80-18; 1.60x18, 2.15x18 / h= 130/80-17; 3.50x17 / h= 130/70-17; 3.50x17
Bemerkungen Z8	Diese Typengenehmigung gilt auch für die Vorserie-Fahrzeuge mit folgenden Fahrgestell-Nr.:
Bemerkungen Z9	06) VTPMRX01C00204578 / VTPMRX01C00204579 / VTPMRX01C00204580 / VTPMRX01C00204603 / VTPMRX01C00204604
Bemerkungen Z10	VTPMRX03D00022083 / VTPMRX03D00222370 / VTPMRX03D00222371 / VTPMRX13D00426490 / VTPMRX13D00426491