



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RA205
Typengenehmigung erteilt	20140409
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	RIEJU
04 Typ	SC50
05 Typ; Variante/Version	SC50; 0/D
06 Vorziffer	VTPSC50.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	6931
10 Hersteller	RIEJU SA, E-17600 Figueres
11 Herstellerplakette	hinten unter Sitzbank bei Federbeinaufnahme
12 Fahrgestellnummer	hinten unter Sitzbank bei Federbeinaufnahme
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	12,29
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	65
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1-Scheibe längsgelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	hydr., 1-Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	MINARELLI
21 Motor Typ	25MA
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.55
24 Leistung n	7250
25 Md. max Nm	4.8
25 Md. max n	6750
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/RIEJU 290.3000CH
29 Motorkennzeichen	25MA
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten, oben am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
35 Länge von	1755
35 Länge bis	1775
36 Breite von	694
36 Breite bis	714
37 Höhe von	1150



37 Höhe bis	1170
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1266
40 Abstand Achse 1-2 bis	1286
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	175
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	260
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	80
46 Achsgarantie v bis	180
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-13, 130/60-13, 140/60-13; 3.50-3.75x13
53 Reifen Felgen	h= 130/60-13, 140/60-13; 3.50-3.75x13



54 Reifen Felgen	min. Index: v=22E / h=50E
Bemerkungen Z1	01/05) Variante "offen" Ausführung von Basis Kleinmotorrad
Bemerkungen Z2	Aenderung der Fahrzeugart, Geschwindigkeits- und Leistungssteigerung durch:
Bemerkungen Z3	- Distanzscheibe im Variator ausbauen
Bemerkungen Z4	- Drehzahlbegrenzung aufheben
Bemerkungen Z5	- erforderliche Hauptdüse
Bemerkungen Z6	- Fern- und Standlicht sowie Kontrollschildbeleuchtung erforderlich
Bemerkungen Z7	- Schlusslicht-Glühbirne >3 Watt erforderlich
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e11*2002/24*1562 und Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z21	Grund: Fahrzeugart / Vmax > 45 km/h / Motorkennzeichen