



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RA219
Typengenehmigung erteilt	20220406
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	RIEJU
04 Typ	E-City
05 Typ; Variante/Version	LF1200DT-3; LF1200DT-3/LF1200DT-3
06 Vorziffer	LF3RUE30.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*168/2013-2019/129*00142
10 EFKO-Code	6931
10 Hersteller	CHONGQING LIFAN INDUSTRY CO LTD, RC-401120 CHONGQING / CHINA
11 Herstellerplakette	links, unten am hinteren Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	Mitte, hinten auf Hauptrohr im Helmloch
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	1,00
15 Zuordnung 1	a



16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR
21 Motor Marke	Bosch
21 Motor Typ	12ZW6055320
22 Bauart	/ Elektromotor
22 Bauart Treibstoff	E
23 Hubraum	0
24 Leistung kW	1.7
24 Leistung n	440
25 Md. max Nm	110.0
25 Md. max n	0
29 Motorkennzeichen	12ZW6055320
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkersschloss
35 Länge von	1815
35 Länge bis	0
36 Breite von	732
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1185
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1308
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	169
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	244
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	83
46 Achsgarantie v bis	161
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/70-12; 2.50x12
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12; 3.50x12
54 Reifen Felgen	Mindest-Index: v= 22B, h= 45B



**Bemerkungen Z1**

44) inkl. Batteriesatz zu 12 kg

---

**Bemerkungen Z3**

55) Geräusch nicht bewertbar

---