



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6RA219 |
| Typengenehmigung erteilt | 20220406 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 61 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L1e-B |
| 04 Marke | RIEJU |
| 04 Typ | E-City |
| 05 Typ; Variante/Version | LF1200DT-3; LF1200DT-3/LF1200DT-3 |
| 06 Vorziffer | LF3RUE30..... |
| 07 Karosserieform Code | 285 |
| 07 Karosserieform | Roller |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*168/2013-2019/129*00142 |
| 10 EFKO-Code | 6931 |
| 10 Hersteller | CHONGQING LIFAN INDUSTRY CO LTD, RC-401120 CHONGQING / CHINA |
| 11 Herstellerplakette | links, unten am hinteren Rahmenrohr |
| 12 Fahrgestellnummer | Mitte, hinten auf Hauptrohr im Helmloch |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 1,00 |
| 15 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR |
| 18 Fussbremse Z1 | hydr., 1 Scheibe gelocht auf HR |
| 21 Motor Marke | Bosch |
| 21 Motor Typ | 12ZW6055320 |
| 22 Bauart | / Elektromotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 1.7 |
| 24 Leistung n | 440 |
| 25 Md. max Nm | 110 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | 12ZW6055320 |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkersschloss |
| 35 Länge von | 1815 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 732 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1185 |
| 37 Höhe bis | 0 |



| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1308 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 169 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 244 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 83 |
| 46 Achsgarantie v bis | 161 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 110/70-12; 2.50x12 |
| 53 Reifen Felgen | h= 130/70-12; 3.50x12 |
| 54 Reifen Felgen | Mindest-Index: v= 22B, h= 45B |



Bemerkungen Z1

44) inkl. Batteriesatz zu 12 kg

Bemerkungen Z3

55) Geräusch nicht bewertbar
