



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RA230
Typengenehmigung erteilt	20260213
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L1e-B
04 Marke	RIEJU
04 Typ	MRT 50
05 Typ; Variante/Version	MRT7; 0/C, 1/C
06 Vorziffer	VTPMRT7.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e5*168/2013-2020/1694*00376
10 EFKO-Code	6931
10 Hersteller	RIEJU SA, E-17600 Figueres
11 Herstellerplakette	rechts, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	links, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	5.64
15 Zuordnung 1	a
15 Zuordnung 3	b
16 Fahrzeug Vmax mech von	45



16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe längsgelocht, auf HR
21 Motor Marke	MOTORI MINARELLI
21 Motor Typ	AM6
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	50
24 Leistung kW	1.95
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	3.3
25 Md. max n	4750
26 Abgasreinigung	3/in Sammelrohr RIEJU E5311 [E5]
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/RIEJU S5065 [E5]
29 Motorkennzeichen	AM6
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten oben am Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd-/Lenkerschloss
35 Länge von	2110
35 Länge bis	2148
36 Breite von	800
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1120
37 Höhe bis	1165
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1380
40 Abstand Achse 1-2 bis	1405
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	175
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	250
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	100
46 Achsgarantie v bis	160
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 100/80-17; 17x2.75 / 80/90-21; 21x1.60 / 100/90-18; 18x2.15



<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 130/70-17; 17x3.50 / 110/80-18; 18x1.85 / 130/80-17; 17x3.00
<b>54 Reifen Felgen</b>	Mindest-Index: v=30B, h=54B
<b>Bemerkungen Z1</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z2</b>	05) 0/C / 1/C
<b>Bemerkungen Z3</b>	35) 2148 / 2110
<b>Bemerkungen Z4</b>	37) 1165 / 1120
<b>Bemerkungen Z5</b>	40) 1405 / 1380