



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6RA308
Typengenehmigung erteilt	20080417
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	ROYAL-ENFIELD
04 Typ	Bullet EFI
05 Typ; Variante/Version	Bullet; Electra
06 Vorziffer	ME3.BB.B..C.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2002/24-2002/24*0134
10 EFKO-Code	3607
10 Hersteller	ROYAL ENFIELD, IND-600019 CHENNAI / INDIEN
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,24
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	132
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	mech., Trommel oder
17 Handbremse Z2	hydr., 1 Scheibe gelocht auf VR
18 Fussbremse Z1	mech., Trommel auf HR
21 Motor Marke	ROYAL-ENFIELD
21 Motor Typ	UCE 500 EFI
22 Bauart	4-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	499
24 Leistung kW	20.3
24 Leistung n	5250
25 Md. max Nm	41.3
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	2/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/RE 571135 øe11!
29 Motorkennzeichen	UCE 500 EFI
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links am Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Gepäckträger
34 Bes. Ausrüstung Z2	Windschutzscheibe
35 Länge von	2200
35 Länge bis	0



36 Breite von	800
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1100
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	500
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1370
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	262
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	365
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	200
46 Achsgarantie v bis	220
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 90/90-19, 3.25-19 52S; 1.85x19, 2.00x19, 2.15x19 Stahlspeichenrad
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 90/90-19, 3.50x19, 100/90-19 57S; 2.15x19, 2.50x19 Stahlspeichenrad