



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6RA344   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20250312                                       |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 60   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD                                       |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e-A2   |
| 04 Marke                   | ROYAL-ENFIELD                                  |
| 04 Typ                     | HNTR 350                                       |
| 05 Typ; Variante/Version   | Meteor; 1/G7 Euro5+                            |
| 06 Vorziffer               | ME3DJERT5.....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e5*168/2013-2020/1694*00021                    |
| 10 EFKO-Code               | 3607   |
| 10 Hersteller              | ROYAL ENFIELD, IND-600019 CHENNAI / INDIEN     |
| 11 Herstellerplakette      | links, vorne oben am Rahmenrohr, beim Lenkkopf |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopf                            |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2   |
| 15 Getriebe 1              | m5   |
| 15 iA 1                    | 2.80   |
| 15 Zuordnung 1             | a  |
| 15 Zuordnung 3             | b  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 114  |



|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                     |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                     |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                     |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS, auf VR |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS, auf HR |
| 21 Motor Marke                        | ROYAL ENFIELD                         |
| 21 Motor Typ                          | J1-349                                |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj.           |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B                                     |
| 23 Hubraum                            | 349                                   |
| 24 Leistung kW                        | 14.87                                 |
| 24 Leistung n                         | 6100                                  |
| 25 Md. max Nm                         | 27                                    |
| 25 Md. max n                          | 4000                                  |
| 26 Abgasreinigung                     | 2/in Auspuffrohr RE RLX01544 vor HS   |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                    |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/[e5][e11] RE RLX00077               |
| 29 Motorkennzeichen                   | J1-349                                |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Motorgehäuse                       |
| 32 Abstellstütze                      | Zentral- und Seitenstütze             |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Zünd- und Lenkerschloss               |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1                 | ww. Windschutzscheibe                 |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2                 | Seitenkoffer                          |
| 35 Länge von                          | 2050                                  |
| 35 Länge bis                          | 2100                                  |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 36 Breite von            | 800  |
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1055 |
| 37 Höhe bis              | 1110 |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 0    |
| 39 Überhang hinten bis   | 0    |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1370 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 256  |
| 44 Leergewicht bis       | 264  |
| 45 Garantiegewicht von   | 360  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 120  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 240  |
| 46 Achsgarantie h von    | 0    |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |
| 49 ungebremst autom      | 0    |



|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| <b>50 Seitenwagenbetrieb</b> | nein                                 |
| <b>52 Reifen Felgen</b>      | v= 110/70-17 54P; 2.5x17, 3.0x17     |
| <b>53 Reifen Felgen</b>      | h= 140/70-17 66P; 3.5x17, 4.0x17     |
| <b>Bemerkungen Z1</b>        | Zuordnung:                           |
| <b>Bemerkungen Z2</b>        | 34) ohne Windschutz / mit Windschutz |
| <b>Bemerkungen Z3</b>        | 37) 1055 / 1110                      |