



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6RC301 |
| Typengenehmigung erteilt | 20240425 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 61 |
| 01 Fahrzeugart | KLEINMOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L1e-B |
| 04 Marke | RFN |
| 04 Typ | RS |
| 05 Typ; Variante/Version | RS; 00/01 |
| 06 Vorziffer | L08P10T0..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*168/2013-2020/1694*01711 |
| 10 EFKO-Code | 4916 |
| 10 Hersteller | ZHEJIANG APOLLO SPORTS TECH. CO, Jinhua City |
| 11 Herstellerplakette | rechts, auf dem Rahmen bei Motor |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | s |
| 15 iA 1 | 5,27 |
| 15 Zuordnung 1 | a |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 45 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf VR |
| 17 Handbremse Z2 | hydr., Scheibe gelocht/längsgelocht, auf HR |
| 21 Motor Marke | UNITEMOTOR |
| 21 Motor Typ | 180ZW7221418NA |
| 22 Bauart | / Elektromotor |
| 22 Bauart Treibstoff | E |
| 23 Hubraum | 0 |
| 24 Leistung kW | 4 |
| 24 Leistung n | 2000 |
| 25 Md. max Nm | 19.1 |
| 25 Md. max n | 0 |
| 29 Motorkennzeichen | 180ZW7221418NA |
| 29 Motorkennzeichen Anbringungsort | Kleber am Motorgehäuse |
| 32 Abstellstütze | Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Zünd- und Lenkerschloss |
| 35 Länge von | 1950 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 770 |
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1040 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---|
| 39 Überhang hinten von | 0 |
| 39 Überhang hinten bis | 0 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1320 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 154 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 199 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 72 |
| 46 Achsgarantie v bis | 127 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | Nein |
| 52 Reifen Felgen | v= 2.75-19, 70/100-19; 1.60x19 / 80/90-17; 1.60x17 |
| 53 Reifen Felgen | h= 3.00-18, 90/100-18; 1.85x18 / 100/80-17; 2.50x17 |
| 54 Reifen Felgen | Min. Index: v= 17B / h= 37B |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e13*168/2013*01711*01 |
| Bemerkungen Z3 | 44) inkl. Batteriesatz zu 15 kg |



Bemerkungen Z5

55) Geräusch nicht bewertbar
