



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA201
Typengenehmigung erteilt	19950918
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	19990803
Erweiterung TG Positionen	'31/35-37/53
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	VS1400GLP
05 Typ; Variante/Version	VX51L
06 Vorziffer	VX51L..... / JS1VX51L000.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	rechts, am Rahmenrohr unter Benzintank
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	2,27
16 Fahrzeug Vmax mech von	150
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, ungelocht auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe, ungelocht auf HR
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	X501
22 Bauart	4-Takt / 2 / V
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1360
24 Leistung kW	21.0
24 Leistung n	3320
25 Md. max Nm	75.0
25 Md. max n	1960
26 Abgasreinigung	2/ 38B6 in Schalldämpfer integriert
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/ 38B6
28 Schalldämpfer 2 Bez	Austrittsöffnung, d= 20 mm
29 Motorkennzeichen	X501
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links, hinten unten seitlich auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2335
35 Länge bis	2330
36 Breite von	740
36 Breite bis	885
37 Höhe von	1220
37 Höhe bis	1205
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1620
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	335
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	460
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	0
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/90-19 62H; Felgen 2.15x19 Stahlspeichen/Alu-Felgen
53 Reifen Felgen	h= 170/80-15 77H; 4.00x15 Stahlspeichen/Alu-Felgen
Bemerkungen Z1	31) a.W. mit Kotflügelverlängerung