



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA204
Typengenehmigung erteilt	19960327
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	GSF1200S
05 Typ; Variante/Version	GV75A
06 Vorziffer	JS1GV75A.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen, bei Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m5
15 iA 1	3,0
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	220
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr.,2 Scheiben(gelocht),auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr.,1 Scheibe (gelocht),auf HR
19 Feststellbremse	--
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	V719
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1157
24 Leistung kW	72
24 Leistung n	8500
25 Md. max Nm	90.7
25 Md. max n	4500
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/27EO
29 Motorkennzeichen	V719
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer,rechts auf Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	mit od. ohne
34 Bes. Ausrüstung Z2	Teilverschalung
35 Länge von	2225
35 Länge bis	0
36 Breite von	790
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1215



37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	320
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	470
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1435
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	310
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	450
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	180
46 Achsgarantie v bis	270
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v=120/70R17; 3.50x17 LM-Integral "SUZUKI"
53 Reifen Felgen	h=180/55R17; 5.50x17 LM-Integral "SUZUKI"



**Bemerkungen Z1**

31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich

---

**Bemerkungen Z3**

32) mit elektr. Sicherheitsvorrichtung

---