



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA223
Typengenehmigung erteilt	19990322
gültig für Importdatum bis	20030930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	61
01 Fahrzeugart	KLEINMOTORRAD
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	UX50W
05 Typ; Variante/Version	AT6116
06 Vorziffer	VTTAT6116.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	6900
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR ESPANA S.A, E-33392 GIJON
11 Herstellerplakette	am Rahmen links, Einsatz Helmfaceinsatz entfernen
12 Fahrgestellnummer	vorn Mitte Rahmen, von vorne sichtbar; Abdeckung entfernen
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	16,27
16 Fahrzeug Vmax mech von	45
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe, gelocht
17 Handbremse Z2	HR= mech., Trommel
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	A187
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	1.88
24 Leistung n	5600
25 Md. max Nm	3.63
25 Md. max n	3400
26 Abgasreinigung	in Schalldämpfer integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/35ER
29 Motorkennzeichen	A187
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; hinten, links an Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1900
35 Länge bis	0
36 Breite von	650
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1125
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	240



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	400
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1260
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	174
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	285
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	80
46 Achsgarantie v bis	205
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51J; 3.50x12
53 Reifen Felgen	h= 130/70-12 56J; 3.50x12
Bemerkungen Z1	Ausrüstung: zusätzliche Kotflügelverlängerung hinten erforderlich