



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA225
Typengenehmigung erteilt	19990326
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20030821
Erweiterung TG Positionen	'56
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	SV650S
05 Typ; Variante/Version	AV; AV1213
06 Vorziffer	JS1AV1213.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,93
16 Fahrzeug Vmax mech von	205
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben (gelocht), auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe (gelocht), auf HR
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	P503
22 Bauart	4-Takt / 2 / V2
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	645
24 Leistung kW	51.5
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	61.7
25 Md. max n	7400
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/19F1
29 Motorkennzeichen	P503
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Teilverschalung
35 Länge von	2120
35 Länge bis	0
36 Breite von	745
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1130
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	276



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	424
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1420
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	264
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	400
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	140
46 Achsgarantie v bis	260
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/60ZR17 (55W); 17x3.50 Leichtmetall
53 Reifen Felgen	h= 160/60ZR17 (69W); 17x4.50 Leichtmetall
Bemerkungen Z1	31) Kotflügelverlängerung hinten erforderlich