



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA244
Typengenehmigung erteilt	20020218
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	20030117
Erweiterung TG Positionen	'05/06/35/36/37/39
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	DL1000
05 Typ; Variante/Version	WVBS; -/1, -/3
06 Vorziffer	JS1BS111.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0142
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	rechts, am oberen Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,41
16 Fahrzeug Vmax mech von	200
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	T507
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	996
24 Leistung kW	72
24 Leistung n	7600
25 Md. max Nm	101
25 Md. max n	6400
26 Abgasreinigung	2/je 1 in den HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/06G0
29 Motorkennzeichen	T507
29 Motorkennzeichen	vor Motornummer, rechts unten auf Motorblock
Anbringungsart	
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	Vollverschalung
34 Bes. Ausrüstung Z2	a.W. Zentralständer
35 Länge von	2295
35 Länge bis	2325
36 Breite von	865
36 Breite bis	1120



37 Höhe von	1335
37 Höhe bis	1445
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	443
39 Überhang hinten bis	475
40 Abstand Achse 1-2 von	1535
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	310
44 Leergewicht bis	330
45 Garantiegewicht von	440
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	160
46 Achsgarantie v bis	280
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 110/80R19 59H; 2.50x19



53 Reifen Felgen	h= 150/70R17 69H; 4.00x17
Bemerkungen Z1	i5) --/1 RAAA, --/1 RAAB / --/3 RAAA, --/3 RAAB
Bemerkungen Z2	06) JS1BS1111..... / JS1BS1114.....
Bemerkungen Z4	34) ww. langes Windschild, Top case, Side case