



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA247
Typengenehmigung erteilt	20020703
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	AN650 Burgman
05 Typ; Variante/Version	WVBU; --/1 RAA?
06 Vorziffer	JS1BU1111.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0151
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	Mitten am Rhamenrohr unterhalb vom Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	Vorne, rechts unterhalb des Hauptrahmenrohrs
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	6,23
16 Fahrzeug Vmax mech von	160
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	R= hydr., 2-Scheiben, gelocht auf VR
17 Handbremse Z2	L= hydr., Scheibe, gelocht auf HR
19 Feststellbremse	mech., Scheibe, gelocht, auf HR
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	P506
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	638
24 Leistung kW	40.5
24 Leistung n	7000
25 Md. max Nm	62
25 Md. max n	5000
26 Abgasreinigung	1/in HS
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/10G0
29 Motorkennzeichen	P506
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links zwischen Motor und Kupplung gegenüber CVT
32 Abstellstütze	Zentral- + Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windschutzscheibe
35 Länge von	2260
35 Länge bis	2340
36 Breite von	810
36 Breite bis	0



37 Höhe von	1430
37 Höhe bis	1520
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	400
39 Überhang hinten bis	485
40 Abstand Achse 1-2 von	1595
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	345
44 Leergewicht bis	347
45 Garantiegewicht von	455
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	165
46 Achsgarantie v bis	290
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70R15 56H; 3.50x15



**53 Reifen Felgen** h= 160/60R14 56H; 4.50x14

---

**Bemerkungen Z1** 33) ww. Wegfahrsperr

---

**Bemerkungen Z3** 34) Rückenlehne oder Gepäckträger

---

**Bemerkungen Z4** Tagfahrlichter, kein Lichtschalter

---