



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA264
Typengenehmigung erteilt	20030319
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20040202
Erweiterung TG Positionen	'27/34/35
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	SV1000S
05 Typ; Variante/Version	WVBX; 2/1 ARA?
06 Vorziffer	JS1BX1321.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*92/61-2000/7*0191
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	links, unten am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,35
16 Fahrzeug Vmax mech von	250
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 2 Scheiben gelocht
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	T508
22 Bauart	4-Takt / 2 / V2
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	996
24 Leistung kW	88.0
24 Leistung n	9000
25 Md. max Nm	102.0
25 Md. max n	7200
26 Abgasreinigung	2/in HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	2/16G0 oder 16G3
29 Motorkennzeichen	T508
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Motorblock, vor Motornummer
32 Abstellstütze	Seitenstütze
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2085
35 Länge bis	2130
36 Breite von	745
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1170
37 Höhe bis	0



38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	412
39 Überhang hinten bis	420
40 Abstand Achse 1-2 von	1430
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	293
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	415
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	265
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 17x3.50
53 Reifen Felgen	h= 180/55ZR17 (73W); 17x5.50
Bemerkungen Z1	34) ww. Soziusabdeckung; Demontage des Soziushandgriffs erforderlich



**Typenscheinschweiz.ch**