



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA273
Typengenehmigung erteilt	20030429
gültig für Importdatum bis	20040630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	AY50W(R)
05 Typ; Variante/Version	AAF11H (AY50W) / AAF11J (AY50WR)
06 Vorziffer	VTTAAF11.....
07 Karosserieform Code	285
07 Karosserieform	Roller
10 EFKO-Code	6900
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR ESPANA S.A, E-33392 GIJON
11 Herstellerplakette	vorn, am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	vorn, am Rahmenrohr
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	s
15 iA 1	16,27
16 Fahrzeug Vmax mech von	62
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	VR= hydr., Scheibe, gelocht
17 Handbremse Z2	HR= hydr., Scheibe, gelocht
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	A187
22 Bauart	2-Takt / 1 / Monoblock
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	49
24 Leistung kW	3.9
24 Leistung n	6500
25 Md. max Nm	5.79
25 Md. max n	5500
26 Abgasreinigung	1/in HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/35ER Austrittsöffnung d=13,5mm
29 Motorkennzeichen	A187
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; hinten, links an Motor-/Getriebegehäuse
32 Abstellstütze	Zentralständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	1865
35 Länge bis	1905
36 Breite von	650
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1125
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	0
39 Überhang hinten bis	0
40 Abstand Achse 1-2 von	1260
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	170
44 Leergewicht bis	171
45 Garantiegewicht von	275
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	75
46 Achsgarantie v bis	200
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70-12 51J/L; 3.50x12
53 Reifen Felgen	h= 130/60-13 53J/L; 3.50x13
Bemerkungen Z1	05) offene Ausführung von Basis Kleinmotorrad, TG: 6SA2 26
Bemerkungen Z2	Aenderungen durch den Importeur durchzuführen:



**Bemerkungen Z4**

- Entfernen des Begrenzungsrohr zwischen HS und Auspuffkrümmer

---

**Bemerkungen Z5**

- Standlicht und Kontrollschildbeleuchtung erforderlich

---