



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA350
Typengenehmigung erteilt	20050412
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	GSF650A Bandit
05 Typ; Variante/Version	WVB5; 6/1 ANYRA
06 Vorziffer	JS1B51141.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2003/77*0359
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	links, vorne seitlich am unteren Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,13
16 Fahrzeug Vmax mech von	200
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0



17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	P706
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	656
24 Leistung kW	57.0
24 Leistung n	10100
25 Md. max Nm	59.2
25 Md. max n	7800
26 Abgasreinigung	1/im HS integriert
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/38G0
29 Motorkennzeichen	P706
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, Mitte oben auf Motorgehäuse
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
35 Länge von	2130
35 Länge bis	0
36 Breite von	770
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1085
37 Höhe bis	1095
38 Überhang vorne von	0



38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	372
39 Überhang hinten bis	390
40 Abstand Achse 1-2 von	1470
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	304
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	440
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	155
46 Achsgarantie v bis	285
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 17x3.50
53 Reifen Felgen	h= 160/60ZR17 (69W); 17x4.50
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 25 kW siehe TG 6SA3 54