



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA395
Typengenehmigung erteilt	20070815
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20080304
Erweiterung TG Positionen	'05/06/17/18/34/37/44/55
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	GSX1300BK B-King
05 Typ; Variante/Version	WVCR; 1/1, 3/1
06 Vorziffer	JS1CR1111..... / JS1CR1121.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2005/30*1531
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	links, am Lenkkopf
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	2,39
16 Fahrzeug Vmax mech von	247
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
17 Handbremse Z2	Version 3/1, mit ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
18 Fussbremse Z3	Version 3/1 mit ABS
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	X702
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	1340
24 Leistung kW	135
24 Leistung n	9500
25 Md. max Nm	146
25 Md. max n	7200
26 Abgasreinigung	1/23H0A SUZUKI
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SUZUKI 23H0
29 Motorkennzeichen	X702
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, oben rechts auf Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. mit Lampenverschalung
35 Länge von	2220
35 Länge bis	0



36 Breite von	800
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1085
37 Höhe bis	1100
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	407
39 Überhang hinten bis	417
40 Abstand Achse 1-2 von	1525
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	330
44 Leergewicht bis	334
45 Garantiegewicht von	460
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	175
46 Achsgarantie v bis	285
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 58W; 17x3.50
53 Reifen Felgen	h= 200/50ZR17 75W; 17x6.00