



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6SA403   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20070207   |
| gültig für Importdatum bis | 20161231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20090507   |
| Erweiterung TG Positionen  | '27  |
| 01 EFKO-Code               | 60   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e  |
| 04 Marke                   | SUZUKI   |
| 04 Typ                     | GSR600UA   |
| 05 Typ; Variante/Version   | WVB9; 4/1  |
| 06 Vorziffer               | JS1B92121.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2002/24-2005/30*0721                                    |
| 10 EFKO-Code               | 7102   |
| 10 Hersteller              | SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan |
| 11 Herstellerplakette      | links, am Lenkkopf   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopf  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2   |
| 15 Getriebe 1              | m6   |
| 15 iA 1                    | 3,00   |
| 15 Zuordnung 1             | a  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 155  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                       |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                       |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                       |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS  |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS   |
| 21 Motor Marke                        | SUZUKI                                  |
| 21 Motor Typ                          | N731                                    |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe                      |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B                                       |
| 23 Hubraum                            | 599                                     |
| 24 Leistung kW                        | 25                                      |
| 24 Leistung n                         | 12000                                   |
| 25 Md. max Nm                         | 46.8                                    |
| 25 Md. max n                          | 4800                                    |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/ww. ohne Kennzeichnung oder 44G3      |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                      |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/44G0                                  |
| 29 Motorkennzeichen                   | N731                                    |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, hinten, auf Motorblock |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                           |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenkerschloss                           |
| 35 Länge von                          | 2090                                    |
| 35 Länge bis                          | 0                                       |
| 36 Breite von                         | 795                                     |
| 36 Breite bis                         | 0                                       |



|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 37 Höhe von              | 1075                         |
| 37 Höhe bis              | 0                            |
| 38 Überhang vorne von    | 0                            |
| 38 Überhang vorne bis    | 0                            |
| 39 Überhang hinten von   | 362                          |
| 39 Überhang hinten bis   | 370                          |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1440                         |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0                            |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0                            |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0                            |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0                            |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0                            |
| 44 Leergewicht von       | 288                          |
| 44 Leergewicht bis       | 0                            |
| 45 Garantiegewicht von   | 430                          |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0                            |
| 46 Achsgarantie v von    | 150                          |
| 46 Achsgarantie v bis    | 280                          |
| 46 Achsgarantie h von    | 0                            |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0                            |
| 48 gebremst mech         | 0                            |
| 48 gebremst autom        | 0                            |
| 49 ungebremst mech       | 0                            |
| 49 ungebremst autom      | 0                            |
| 50 Seitenwagenbetrieb    | nein                         |
| 52 Reifen Felgen         | v= 120/70ZR17 (58W); 17x3.50 |



**53 Reifen Felgen**

h= 180/55ZR17 (73W); 17x5.50

---

**Bemerkungen Z1**

05) Variante mit 72 kW, siehe TG 6SA4 05

---