



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 6SA421 |
| Typengenehmigung erteilt | 20071108 |
| gültig für Importdatum bis | 20161231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 60 |
| 01 Fahrzeugart | MOTORRAD |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | L3e |
| 04 Marke | SUZUKI |
| 04 Typ | GSX650FU |
| 05 Typ; Variante/Version | WVCJ; 10/1 (25kW) |
| 06 Vorziffer | JS1CJ2251..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2002/24-2005/30*1342 |
| 10 EFKO-Code | 7102 |
| 10 Hersteller | SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan |
| 11 Herstellerplakette | rechts, hinten am Hilfsrahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Lenkkopf |
| 14 Achsen/Räder | '2/2 |
| 15 Getriebe 1 | m6 |
| 15 iA 1 | 3,20 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von | 150 |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 16 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |



| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 17 Handbremse Z1 | VR= hydr., 2 Scheiben gelocht |
| 18 Fussbremse Z1 | HR= hydr., 1 Scheibe gelocht |
| 21 Motor Marke | SUZUKI |
| 21 Motor Typ | P709 |
| 22 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 22 Bauart Treibstoff | B |
| 23 Hubraum | 656 |
| 24 Leistung kW | 25 |
| 24 Leistung n | 4800 |
| 25 Md. max Nm | 53 |
| 25 Md. max n | 4200 |
| 26 Abgasreinigung | 1/in Sammelrohr 17H1 |
| 27 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SUZUKI 18H0 ϕ e4! |
| 29 Motorkennzeichen | P709 |
| 29 Motorkennzeichen | vor Motornummer, oben auf Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 32 Abstellstütze | Zentral- und Seitenständer |
| 33 Diebstahlsicherung | Lenkerschloss |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1 | ww. zus.Zentralständer |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2 | Abdeckung für Rücksitz |
| 34 Bes. Ausrüstung Z3 | Wegfahrsperr |
| 35 Länge von | 2130 |
| 35 Länge bis | 0 |
| 36 Breite von | 760 |



| | |
|--------------------------|------|
| 36 Breite bis | 0 |
| 37 Höhe von | 1235 |
| 37 Höhe bis | 0 |
| 38 Überhang vorne von | 0 |
| 38 Überhang vorne bis | 0 |
| 39 Überhang hinten von | 370 |
| 39 Überhang hinten bis | 380 |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1470 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 41 Spur Achse 1 von | 0 |
| 41 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 42 Spur Achse 2 von | 0 |
| 42 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 44 Leergewicht von | 316 |
| 44 Leergewicht bis | 0 |
| 45 Garantiegewicht von | 455 |
| 45 Garantiegewicht bis | 0 |
| 46 Achsgarantie v von | 170 |
| 46 Achsgarantie v bis | 285 |
| 46 Achsgarantie h von | 0 |
| 46 Achsgarantie h bis | 0 |
| 48 gebremst mech | 0 |
| 48 gebremst autom | 0 |
| 49 ungebremst mech | 0 |
| 49 ungebremst autom | 0 |
| 50 Seitenwagenbetrieb | nein |



52 Reifen Felgen

v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17

53 Reifen Felgen

h= 160/60ZR17 (69W); 5.00x17

Bemerkungen Z1

05) Variante mit 62,5kW (VTS) siehe TG 6SA4 22
