



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA446
Typengenehmigung erteilt	20090108
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	SFV650 Gladius
05 Typ; Variante/Version	WVCX; 1/1 (53,0kW)
06 Vorziffer	JS1CX1111.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2002/24-2006/120*2102
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	links, unten am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,07
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	200
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	0
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	P511
22 Bauart	4-Takt / 2 / V-Inj
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	645
24 Leistung kW	53.0
24 Leistung n	8400
25 Md. max Nm	64.0
25 Md. max n	6400
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SUZUKI 44H0 ϕ e4!
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/SUZUKI 44H0 ϕ e4!
29 Motorkennzeichen	P511
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Motorblock, vor Motornummer
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Zünd- und Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	a.W. Windabweiser,
34 Bes. Ausrüstung Z2	Gepäckträger
35 Länge von	2130



35 Länge bis	2135
36 Breite von	760
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	1165
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	396
39 Überhang hinten bis	406
40 Abstand Achse 1-2 von	1470
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	277
44 Leergewicht bis	279
45 Garantiegewicht von	420
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	270
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 160/60ZR17 (69W); 5.00x17
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 25kW (VTS) siehe TG 6SA4 47
Bemerkungen Z3	35) 2135mm mit Gepäckträger
Bemerkungen Z5	37) 1165mm mit Windabweiser
Bemerkungen Z7	44) 279kg mit Gepäckträger und Windabweiser