



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA451
Typengenehmigung erteilt	20090226
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	20140506
Erweiterung TG Positionen	'05/16/24/25
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	SFV650A Gladius
05 Typ; Variante/Version	WVCX; 3/1 (25kW/VTS)
06 Vorziffer	JS1CX1121.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	links, unten am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,07
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	143
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0



16 Fahrzeug Vmax autom von	155
16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	P511
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj.
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	645
24 Leistung kW	25.0
24 Leistung n	0
25 Md. max Nm	0.0
25 Md. max n	0
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SUZUKI 44HO ϕ e4!
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/SUZUKI 44HO ϕ e4!
29 Motorkennzeichen	P511
29 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links, auf Motorblock
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windabweiser
34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. Gepäckträger
35 Länge von	2130



35 Länge bis	2135
36 Breite von	760
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	1165
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	396
39 Überhang hinten bis	406
40 Abstand Achse 1-2 von	1445
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	280
44 Leergewicht bis	282
45 Garantiegewicht von	420
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	270
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0



49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein
52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 17x3.50
53 Reifen Felgen	h= 160/60ZR17 (69W); 17x5.00
Bemerkungen Z1	05) Variante mit 25kW (VTS) von TG 6SA4 50:
Bemerkungen Z2	ww. Leistungsreduktion durch Einbau von od. Leistungsreduktion durch Einbau
Bemerkungen Z3	Zünd- und Einspritzkontrollelement / eines Drosselklappenanschlages der Marke alpha TECHNIK
Bemerkungen Z4	(ECM) "MGT178" / Typ: WVCX, Kennz. 0945
Bemerkungen Z5	16) 155 / 143
Bemerkungen Z6	24) 25 / 8400 / 25 / 8200
Bemerkungen Z7	25) 55 / 4000 / 45 / 3700
Bemerkungen Z8	55) 90 dB/A / 4200 / 87 dB/A / 4100
Bemerkungen Z10	35) 2135 mm mit Gepäckträger
Bemerkungen Z12	37) 1165 mm mit Windabweiser
Bemerkungen Z14	44) 282 kg mit Gepäckträger und Windabweiser
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e4*2002/24*2102 und allfällige
Bemerkungen Z22	Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit.
Bemerkungen Z23	Grund: Leistungsreduktion