



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 6SA452   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20090226   |
| gültig für Importdatum bis | 20161231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 60   |
| 01 Fahrzeugart             | MOTORRAD   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | L3e  |
| 04 Marke                   | SUZUKI   |
| 04 Typ                     | SFV650UA Gladius   |
| 05 Typ; Variante/Version   | WVCX; 4/1 BY (25,0kW)                                      |
| 06 Vorziffer               | JS1CX2121.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2002/24-2006/120*2102                                   |
| 10 EFKO-Code               | 7102   |
| 10 Hersteller              | SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan |
| 11 Herstellerplakette      | links, unten am Rahmenrohr                                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Lenkkopf  |
| 14 Achsen/Räder            | '2/2   |
| 15 Getriebe 1              | m6   |
| 15 iA 1                    | 3,07   |
| 15 Zuordnung 1             | a  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech von  | 155  |
| 16 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 16 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                      |
| 16 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                      |
| 17 Handbremse Z1                      | hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS |
| 18 Fussbremse Z1                      | hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS  |
| 21 Motor Marke                        | SUZUKI                                 |
| 21 Motor Typ                          | P512                                   |
| 22 Bauart                             | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj.                |
| 22 Bauart Treibstoff                  | B                                      |
| 23 Hubraum                            | 645                                    |
| 24 Leistung kW                        | 25                                     |
| 24 Leistung n                         | 8400                                   |
| 25 Md. max Nm                         | 55                                     |
| 25 Md. max n                          | 4000                                   |
| 26 Abgasreinigung                     | 1/in VS                                |
| 27 Schalldämpfer 1 Art                | VS                                     |
| 27 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/SUZUKI 44HO $\phi$ e4!               |
| 28 Schalldämpfer 2 Art                | NS                                     |
| 28 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/SUZUKI 44HO $\phi$ e4!               |
| 29 Motorkennzeichen                   | P512                                   |
| 29 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, links, auf Motorblock |
| 32 Abstellstütze                      | Seitenständer                          |
| 33 Diebstahlsicherung                 | Lenk-/Zündschloss                      |
| 34 Bes. Ausrüstung Z1                 | ww. Windabweiser                       |
| 34 Bes. Ausrüstung Z2                 | ww. Gepäckträger                       |
| 35 Länge von                          | 2130                                   |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 35 Länge bis             | 2135 |
| 36 Breite von            | 760  |
| 36 Breite bis            | 0    |
| 37 Höhe von              | 1090 |
| 37 Höhe bis              | 1165 |
| 38 Überhang vorne von    | 0    |
| 38 Überhang vorne bis    | 0    |
| 39 Überhang hinten von   | 396  |
| 39 Überhang hinten bis   | 406  |
| 40 Abstand Achse 1-2 von | 1445 |
| 40 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 41 Spur Achse 1 von      | 0    |
| 41 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 von      | 0    |
| 42 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 44 Leergewicht von       | 280  |
| 44 Leergewicht bis       | 282  |
| 45 Garantiegewicht von   | 420  |
| 45 Garantiegewicht bis   | 0    |
| 46 Achsgarantie v von    | 150  |
| 46 Achsgarantie v bis    | 270  |
| 46 Achsgarantie h von    | 0    |
| 46 Achsgarantie h bis    | 0    |
| 48 gebremst mech         | 0    |
| 48 gebremst autom        | 0    |
| 49 ungebremst mech       | 0    |



|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>49 ungebremst autom</b>   | 0  |
| <b>50 Seitenwagenbetrieb</b> | nein   |
| <b>52 Reifen Felgen</b>      | v= 120/70ZR17 (58W); 17x3.50                 |
| <b>53 Reifen Felgen</b>      | h= 160/60ZR17 (69W); 17x5.00                 |
| <b>Bemerkungen Z1</b>        | 05) Variante mit 53 kW, siehe TG 6SA4 53     |
| <b>Bemerkungen Z3</b>        | 35) 2135 mm mit Gepäckträger                 |
| <b>Bemerkungen Z5</b>        | 37) 1165 mm mit Windabweiser                 |
| <b>Bemerkungen Z7</b>        | 44) 282 kg mit Gepäckträger und Windabweiser |