



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA456
Typengenehmigung erteilt	20090430
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	GSX650FA
05 Typ; Variante/Version	WVCJ; 11/1 (25kW / VTS)
06 Vorziffer	JS1CJ1361.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Hilfsrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,20
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	150
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	VR= hydr., 2 Scheiben gelocht, ABS
18 Fussbremse Z1	HR= hydr., 1 Scheibe gelocht, ABS
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	P708
22 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	656
24 Leistung kW	25
24 Leistung n	4800
25 Md. max Nm	53
25 Md. max n	4200
26 Abgasreinigung	1/in Sammelrohr 17H1
27 Schalldämpfer 1 Art	HS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SUZUKI 18H0 ϕ e4!
29 Motorkennzeichen	P708
29 Motorkennzeichen	vor Motornummer, oben auf Motorblock
Anbringungsort	
32 Abstellstütze	Zentral- und Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. zus. Zentralständer
34 Bes. Ausrüstung Z2	Abdeckung für Rücksitz
34 Bes. Ausrüstung Z3	Wegfahrsperr
35 Länge von	2130
35 Länge bis	0
36 Breite von	760



36 Breite bis	0
37 Höhe von	1235
37 Höhe bis	0
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	370
39 Überhang hinten bis	380
40 Abstand Achse 1-2 von	1470
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	323
44 Leergewicht bis	0
45 Garantiegewicht von	455
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	170
46 Achsgarantie v bis	285
46 Achsgarantie h von	0
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0
50 Seitenwagenbetrieb	nein



52 Reifen Felgen	v= 120/70ZR17 (58W); 3.50x17
53 Reifen Felgen	h= 160/60ZR17 (69W); 5.00x17
Bemerkungen Z1	05) Variante 25kW abgeleitet von TG 6SA4 55
Bemerkungen Z2	Aenderung : Leistungsreduktion durch den Einbau des
Bemerkungen Z3	Zünd- und Einspritzungskontrollelement(ECM); NEPOQ7
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e4*2002/24*1342 und allfällige Emissionsdaten
Bemerkungen Z10	auf dem Herstellerschild ohne Gültigkeit. Grund: Leistungsreduktion