



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	6SA513
Typengenehmigung erteilt	20160211
gültig für Importdatum bis	20161231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	60
01 Fahrzeugart	MOTORRAD
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	L3e
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	SFV650A Gladius
05 Typ; Variante/Version	WVCX; 3/1 (35kW/VTS)
06 Vorziffer	JS1CX1121.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	links, unten am Rahmenrohr
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Lenkkopf
14 Achsen/Räder	'2/2
15 Getriebe 1	m6
15 iA 1	3,07
15 Zuordnung 1	a
16 Fahrzeug Vmax mech von	165
16 Fahrzeug Vmax mech bis	0
16 Fahrzeug Vmax autom von	0



16 Fahrzeug Vmax autom bis	0
17 Handbremse Z1	hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; ABS
18 Fussbremse Z1	hydr., 1 Scheibe gelocht, auf HR; ABS
21 Motor Marke	SUZUKI
21 Motor Typ	P511
22 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj.
22 Bauart Treibstoff	B
23 Hubraum	645
24 Leistung kW	35.0
24 Leistung n	7600
25 Md. max Nm	55.5
25 Md. max n	4000
26 Abgasreinigung	1/in VS
27 Schalldämpfer 1 Art	VS
27 Schalldämpfer 1 Bez	1/SUZUKI 44HO $\phi$ e4!
28 Schalldämpfer 2 Art	NS
28 Schalldämpfer 2 Bez	1/SUZUKI 44HO $\phi$ e4!
29 Motorkennzeichen	P511
29 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links, auf Motorblock
32 Abstellstütze	Seitenständer
33 Diebstahlsicherung	Lenk-/Zündschloss
34 Bes. Ausrüstung Z1	ww. Windabweiser
34 Bes. Ausrüstung Z2	ww. Gepäckträger
35 Länge von	2130
35 Länge bis	2135



36 Breite von	760
36 Breite bis	0
37 Höhe von	1090
37 Höhe bis	1165
38 Überhang vorne von	0
38 Überhang vorne bis	0
39 Überhang hinten von	396
39 Überhang hinten bis	406
40 Abstand Achse 1-2 von	1445
40 Abstand Achse 1-2 bis	0
41 Spur Achse 1 von	0
41 Spur Achse 1 bis	0
42 Spur Achse 2 von	0
42 Spur Achse 2 bis	0
44 Leergewicht von	280
44 Leergewicht bis	282
45 Garantiegewicht von	420
45 Garantiegewicht bis	0
46 Achsgarantie v von	150
46 Achsgarantie v bis	0
46 Achsgarantie h von	270
46 Achsgarantie h bis	0
48 gebremst mech	0
48 gebremst autom	0
49 ungebremst mech	0
49 ungebremst autom	0



<b>50 Seitenwagenbetrieb</b>	nein
<b>52 Reifen Felgen</b>	v= 120/70ZR17 (58W); 17x3.50
<b>53 Reifen Felgen</b>	h= 160/60ZR17 (69W); 17x5.00
<b>Bemerkungen Z1</b>	05) Variante mit 35kW (VTS) von TG 6SA4 50:
<b>Bemerkungen Z2</b>	Leistungsreduktion durch Einbau vom Zünd- und Einspritzkontrollelement (ECM): MGT249
<b>Bemerkungen Z4</b>	35) 2135 mm mit Gepäckträger
<b>Bemerkungen Z6</b>	37) 1165 mm mit Windabweiser
<b>Bemerkungen Z8</b>	44) 282 kg mit Gepäckträger und Windabweiser
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	400 - Gesamtgenehmigungsnummer e4*2002/24*2102 und allfällige
<b>Bemerkungen Z21</b>	Emissionsdaten auf Herstellerschild ohne Gültigkeit.
<b>Bemerkungen Z22</b>	Grund: Leistungsreduktion